

HIKVISION



Reuniões imersivas, simplificadas e contínuas

Solução de colaboração
áudio e vídeo Hikvision



Tendências em áudio e videoconferência

Nos locais de trabalho de hoje, espera-se que se trabalhe em teletrabalho **2,4 dias por semana**

26% Apenas trabalham
fora do escritório

50% Utilizam o horário híbrido
entre o trabalho remoto
e o trabalho no escritório

24% Apenas
trabalham
no escritório

Áudio e videoconferência tornaram-se populares no trabalho remoto. Com milhões a trabalharem remotamente em tempo inteiro ou parcial, a procura por áudio e videoconferência disparou.

Fonte dos dados: QUEST MOBILE

Solução de colaboração de áudio e vídeo para o trabalho remoto

A Hikvision fornece soluções de colaboração áudio e vídeo que criam locais de trabalho mais inteligentes para qualquer necessidade possível. Esforçamo-nos por ajudar as pessoas e as equipas a trabalhar melhor a partir de qualquer lugar com a maior flexibilidade e produtividade. Quer esteja no escritório ou em trabalho remoto será visto, ouvido e totalmente incluído.

01 Colaboração equipas



Pequenas e médias conferências



Médias e grandes conferências

02 Colaboração individual



Teletrabalho



Aprendizagem remota



Transmissão em direto



3-8 pessoas, 15 m²

Pequenas e médias conferências

Suporte de Áudio e Vídeo: São recomendados o pilar All-in-One A/V, ou a coluna em cubo e câmara bar. Aprecie a qualidade de vídeo 1080p ou melhor, a distância de captação de 3 a 5 metros e a amplificação de som.

Dispositivos de exibição: Painel plano interativo e monitor.

Anfitrião da videoconferência: Ecrã plano interativo de 65" e computador portátil.

Software vídeo: Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk e mais.



8-20 pessoas, 25 m²

Médias e grandes conferências

Suporte de Áudio e Vídeo: São recomendados o pilar All-in-One A/V, ou a coluna em cubo e câmara bar. Aprecie a qualidade de vídeo 1080p ou melhor, a distância de captação de 3 a 5 metros e a amplificação de som.

Anfitrião de Videoconferência: Painel plano interativo e monitor.

Video Conference Host: Ecrã plano interativo de 65" e computador portátil.

Software Vídeo: Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk e mais.

Pequenas e médias

Conferências

01

Solução portátil de áudio e videoconferência

Esta solução inclui uma unidade leve, portátil e multifuncional de Pilar de Áudio/Vídeo All-in-One. É ótimo para salas de conferências de escritório ou para iniciar uma reunião à distância em qualquer lugar que necessite. Com funcionalidades de áudio e vídeo num dispositivo apenas, é fácil de utilizar e ótimo para uma comunicação de alta qualidade.



Pilar All-in-One X12

- Compacto, tudo apenas num desenho com câmara integrada, 4 microfones e altifalante para iniciar rapidamente uma reunião no espaço do grupo
- Imagem vídeo 1080p HD
- Visualização de grande ângulo sem distorção 120°
- Ajustar facilmente o ângulo de visão e o volume por controlo remoto
- Fácil de configurar com simples ligações por cabo
- Design portátil para o ajudar a entrar em reuniões a qualquer hora e em qualquer lugar



Painel Plano Interativo
D5B 65"





02 Solução Ultra HD de áudio e videoconferências

Combinando a nossa câmara bar e as microfones em cubo, a Hikvision proporciona uma experiência de comunicação agradável para equipas em sala de conferência de pequena e média dimensão. A sua reunião será muito mais produtiva e interativa com imagens ultra HD e áudio nítido e claro, assegurando uma maior interação com uma colaboração praticamente cara-a-cara.



Webcam Conferência
UC8



Colunas em Cubo
S1



Painel Plano Interativo
D5B 65"

- Imagens de vídeo premium 4K
- O foco automático visa os objetos rapidamente
- Fácil configuração com simples ligações de cabos

- Concebido com microfones e altifalantes colocados em ângulos-chave
- Receção de voz precisa com redução de ruído AI e áudio claro

Médias e grandes

Conferências

01

Solução de áudio e videoconferência inteligente e ultra HD

Precisa de atualizar o seu equipamento de conferência de forma simples e económica? A Hikvision pode ajudá-lo! A nossa câmara bar All-in-One A/V de classe mundial dá-lhe imagens de 4K UHD com uma visão de grande ângulo e captação e reprodução de voz clara mesmo para grandes grupos. O inteligente enquadramento automático e localização de altifalantes coloca-o sempre na melhor posição. É extremamente simples de utilizar, gerir e integrar com o seu design elegante.



Câmara Bar All-in-One
X28

- Tudo num desenho apenas com câmara integrada, 8 microfones e altifalantes para iniciar rapidamente uma reunião
- 4K ultra e alta definição, 118° visualização em grande ângulo sem distorção
- Recolha de voz clara com redução inteligente do ruído, transmissão de voz alta e clara
- Enquadramento automático inteligente



Painel Plano Interativo
D5B 75"



DS-D5B75RB/C

iDS-UVC-X28



DS-D5B65RB/C

DS-U102

DS-UAC-S1

02

Solução de alta definição de áudio e videoconferência para empresas

Um mais um é maior do que dois! Sinta-se à vontade e dê o seu melhor na sua reunião quando a nossa câmara PTZ fizer zoom para um enquadramento rápido com detalhes visuais claros. Aprecie a reprodução natural do vídeo mesmo contra fortes luzes de fundo. O altifalante em cubo assegura que todos na reunião serão ouvidos claramente enquanto enchem salas maiores com um som intenso e realista. Como pode uma empresa trabalhar sem isso?



Webcam de Conferência
U102

- Imagem de vídeo premium
- Zoom ótico de 5x para detalhes visuais claros
- Focalização rápida num altifalante através de definições pré-programadas
- 120 dB WDR verdadeiro para fornecer vídeo nítido mesmo contra forte luz de fundo



Colunas em Cubo
S1

- Concebido com microfones e altifalantes colocados em ângulos-chave
- Receção de voz precisa com redução de ruído AI e áudio claro



Painel Plano Interativo
D5B 65"

360° captação de voz e amplificação de som

DS-UAC-S1

Áudio claro e som estável total à sua volta

Redução de ruído AI

Filtra inteligentemente o ruído de fundo




Supressão de eco e anti-reverberação

- O áudio do altifalante não será captado por microfone
- Reduzindo a reverberação sonora causada por superfícies duras (paredes, tetos, mesas, etc.)



Fácil de ajustar o volume ou microfone mudo

Controlar a sua reunião rápida e facilmente



Opções de conectividade flexíveis para dispositivos e PCs inteligentes



Portátil, compacto e leve para viagens fáceis

Controlar a sua reunião rápida e facilmente



Pilar All-in-One

DS-UVC-X12

Design 3 em 1

Um dispositivo para iniciar facilmente a reunião remota



Câmara

+



Microfone

+



Altifalante

120° super e grande ângulo sem distorção

Maior cobertura com uma vista apenas

Redução inteligente de ruído

Filtra o ruído ambiente indesejado na sala



Ruído ar condicionado



Ruído ventoinha



Ambiente ruído


Bar All-in-One

iDS-UVC-X28



Enquadramento automático inteligente

Todos os participantes permanecem sempre no centro da imagem, mesmo quando alguém sai ou entra.




Controlo remoto Bluetooth




Plug and play

Sem necessidade de instalar plug-ins



Localização inteligente do altifalante

Focalização automática e rastreamento do altifalante mantém a pessoa principal no centro.



Câmara PTZ

DS-U102

5x zoom ótico

Veja claramente perto e longe. Aumente o zoom para mostrar claramente os detalhes do material da reunião a todos os participantes.



3.1-15.5 mm
Lente motorizada



Foco
automático



Um clique para localização rápida

Capturar rapidamente os detalhes. O controlo remoto pode ajudar a configurar e ativar pontos predefinidos, concentrando-se rapidamente no orador na conferência.



120 dB WDR verdadeiro

Imagens de vídeo nítidas mesmo numa sala com forte luz de fundo. A imagem é natural e clara.



Com WDR verdadeiro

Sem WDR verdadeiro

Montra de produtos

Colunas em cubo		 DS-UAC-S1 Modelo wireless		
Áudio	8-microfone array		✓	
	Altifalante de alta fidelidade incorporado		✓	
Funções inteligentes	Redução de ruído AI		✓	
	Supressão eco		✓	
	Anti-reverberação		✓	
Facilidade de utilização	Mic mudo / aumento volume / redução volume		✓	
	Atender e terminar chamadas		✓	
Ligações flexíveis	Ligação por cabo (USB cabo)		✓	
	Ligação Wireless (Bluetooth e adaptador USB)		✓	
Acessórios	Portátil para levar	Mala de viagem × 1 USB cabo (2 m) × 1 Adaptador USB × 1 Adaptador de alimentação × 1	Garantia	2 anos

Produtos de videoconferência		 DS-UC8	 DS-UVC-X12	 iDS-UVC-X28
Vídeo	Imagem alta qualidade	4K	1080p	4K
	Grande ângulo sem distorção	91°	120°	118°
Áudio	Mic array incorporado	2-mic	4-mic array	8-mic array
	Altifalante de alta fidelidade incorporado	—	8m de amplificação sonora	15m de amplificação sonora
	Redução inteligente de ruído	✓	✓	✓
	Supressão do eco e anti-reverberação	—	✓	✓
Funções inteligentes	Enquadramento automático inteligente	—	—	✓
	Localização inteligente do altifalante	—	—	✓
Controlo remoto	Controlo remoto Bluetooth	—	✓	✓
Instalação	Portátil para levar	Montagem em mesa / tela/tripé	Montagem de mesa portátil e desmontável	Montagem em mesa/parede
Ligações	Cabo USB, plug and play	✓	✓	✓

* Garantia de dois anos para os produtos acima

Câmara PTZ	 DS-U102 2MP	 SuporteControlo remotoCaboAdaptador	
Lentes	3.1 mm até 15.5 mm vari-focal lentes, 5x zoom ótico	Comprimento do cabo	4.5 m
Foco automático		Saída vídeo	USB 2.0
WDR	≥ 120 dB	Material da estrutura	Metal
FOV	Horizontal: 84.9° até 20.8° Vertical: 92.8° até 23.8° Diagonal: 94° até 23.8°	Lista embalagem	Câmara (incluindo proteção lentes), controlo remoto, adaptador potência, cabo suporte, parafusos, guia de início rápido
Ajuste de ângulos	Pan: -170° até 160° Inclinação: -28° até 28°		
Entrada áudio	Mic incorporado	Garantia	2 anos

Colaboração individual

Hoje em dia as reuniões à distância, o ensino à distância e o trabalho a partir de casa tornaram-se normais para as pessoas de todo o Mundo. É por isso que a Hikvision concebeu a sua própria série de câmaras Web com qualidade de áudio e vídeo de classe mundial, criando produtos de primeira qualidade para a experiência mais otimizada. As nossas webcams contêm uma grande variedade de produtos para garantir o ajuste perfeito para qualquer utilizador em praticamente qualquer ambiente. Equipadas com definição de imagem de vanguarda e redução de ruído, as câmaras Web USB Hikvision estão prontas para ligar e play. Vai adorar a imagem de qualidade de estúdio, som nítido e claro e facilidade de utilização.

Adequado para 1-3




Câmaras: Recomenda-se a utilização de webcams Hikvision. Aprecie imagens de vídeo 1080p ou melhor, o microfone incorporado com redução de ruído e a distância de captação de 3 metros através das nossas webcams.


Computador: Desktop ou computador portátil.

Software vídeo: Software de conferência (Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk, etc.) ou software de transmissão ao vivo - Facebook, YouTube, Tiktok, etc.

Produtos recomendados



Webcams da série Value
U02(P)/U04(P)/UA12/UA14



Webcams série Business
UC2/UC4/UC8



Webcams série Live
UL2/UL4/UL8





Webcams totalmente novas

As novíssimas webcams da Hikvision apresentam funcionalidades incríveis, incluindo o enquadramento automático alimentado por AI e o inteligente melhoramento de retratos. Os utilizadores terão um aspeto natural e ótimo e apreciarão uma experiência áudio e vídeo melhorada para transmissão ao vivo, aprendizagem à distância, conferência e muito mais.

Sempre na posição certa

Não importa o que se passa através da lente - quer esteja sentado ou em movimento - pode estar certo que a nossa novíssima webcam o mantém à frente e ao centro. Também se foca inteligentemente e se centra em mais que uma pessoa, colocando ambos na posição certa em todos os momentos.




Tonalidades e sombras naturais e autênticas

A webcam ajusta automaticamente a cor da imagem para assegurar um aspeto mais natural.

Exposição automática (EA)

A exposição é automaticamente ajustada com base na luminosidade do rosto para obter a melhor imagem possível em qualquer ambiente.



Montra de produtos

Série Value	 DS-U02 (2MP)	 DS-U04 (2K)	 DS-U02P (2MP)	 DS-U04P (2K)	 DS-UA12 (2MP)	 DS-UA14 (2K)
Foco Automático	—	—	✓	✓	—	—
Melhoria do Retrato	—	—	—	—	—	—
Estrutura Automática	—	—	—	—	—	—
Vista Vertical	—	—	—	—	—	—
FOV	Horizontal: 86° Vertical: 55° Diagonal: 95°	Horizontal: 80° Vertical: 50° Diagonal: 88°	Horizontal: 80° Vertical: 50° Diagonal: 88°	Horizontal: 80° Vertical: 50° Diagonal: 88°	Horizontal: 86° Vertical: 55° Diagonal: 95°	Horizontal: 80° Vertical: 50° Diagonal: 88°
Ajuste de ângulos	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°	Pan: 0° até 360° Inclinação: -15° até 15°
Entrada áudio	1 mic incorporado	1 mic incorporado	1 mic incorporado	1 mic incorporado	1 mic incorporado	1 mic incorporado
Saída áudio	—	—	—	—	✓	✓
Comprimento do cabo	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Saída vídeo	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Material da estrutura	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico

Série Business	 DS-UC2 (2MP)	 DS-UC4 (2K)	 DS-UC8 (4K)
Foco automático	✓	✓	✓
Melhoria do retrato	—	—	—
Estrutura automática	—	—	—
Vista vertical	—	—	—
FOV	Horizontal: 87° Vertical: 55° Diagonal: 95°	Horizontal: 80° Vertical: 50° Diagonal: 88°	Horizontal: 83° Vertical: 53° Diagonal: 91°
Ajuste de ângulos	Pan: 0° até 360° Inclinação: 0° até 90°	Pan: 0° até 360° Inclinação: 0° até 90°	Pan: 0° até 360° Inclinação: 0° até 90°
Entrada áudio	2 mics incorporados	2 mics incorporados	2 mics incorporados
Saída áudio	—	—	—
Comprimento do cabo	2 m	2 m	2 m
Saída vídeo	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0
Material da estrutura	Metal	Metal	Metal

Série Live	 DS-UL2 (2MP)	 DS-UL4 (2K)	 DS-UL8 (4K)	 iDS-UL2P (2MP)	 iDS-UL4P (2K)
Foco automático	✓	✓	✓	✓	✓
Melhoria do retrato	—	—	—	—	✓
Enquadramento automático	—	—	—	—	✓
Vista vertical	✓	✓	✓	✓	✓
FOV	Horizontal: 87° Vertical: 55° Diagonal: 95°	Horizontal: 81° Vertical: 50° Diagonal: 90°	Horizontal: 83° Vertical: 53° Diagonal: 91°	Horizontal: 87° Vertical: 55° Diagonal: 95°	Horizontal: 83° Vertical: 53° Diagonal: 91°
Ajuste de ângulos	Inclinação: 0° até 90°	Inclinação: 0° até 90°	Inclinação: 0° até 90°	Inclinação: 0° até 90°	Inclinação: 0° até 90°
Entrada de áudio	2 mics incorporados	2 mics incorporados	2 mics incorporados	2 mics incorporados	2 mics incorporados
Saída de áudio	—	—	—	—	—
Comprimento do cabo	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Saída vídeo	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0
Acessórios	USB cabo, Suporte, Tripé	USB cabo, Suporte, Tripé	USB cabo, Suporte, Tripé	USB cabo, Suporte, Tripé	USB cabo, Suporte, Tripé

Reuniões imersivas, simplificadas e contínuas

Solução de colaboração
áudio e vídeo Hikvision

© Hikvision Iberia 2023 - Todos os direitos reservados - Solução de colaboração áudio e vídeo Hikvision_PT_02/2023

HIKVISION

Hikvision Portugal
Av. José Malhoa 16B
Escritório 3B1
1070-159 Lisboa
info.pt@hikvision.com
www.hikvision.com/pt



@HikvisionIberia



Hikvision Iberia



@HikvisionIberia



@hikvision_iberia